

Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Remont regulatora ciśnienia Schönfeld maszyny wyciągowej szybu Kolejowy”

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont regulatora ciśnienia systemu Schönfeld układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” MGW w Zabrze (dane techniczne przedstawione poniżej).

Dla uzyskania progresji w działaniu napędu hamulcowego w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”, doprowadzenie sprężonego powietrza do cylindra hamulca odbywa się przez regulator ciśnienia typu Schönfeld. Aby układ hamulcowy maszyny wyciągowej działał poprawnie regulator ciśnienia musi spełniać wysokie parametry techniczne takie jak:

1. konieczność utrzymania wysokiej szczelności ruchomych elementów regulatora tj. tłoczków i tulei,
2. konieczność utrzymania współosiowości cylindrów o różnych średnicach.

Dla zapewnienia możliwie najniższych oporów własnych zastosowane w regulatorze uszczelnienia labiryntkowe są czułe na zużycie części w czasie eksploatacji oraz na zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne powietrza.

Regulator ciśnienia systemu Schönfeld zabudowany w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” wymaga przywrócenia wartości użytkowej – remontu. Skokowy spadek i wzrost ciśnienia oraz nieszczelności w regulatorze ciśnienia wywołują zaburzenia w pracy układu hamulcowego. Obniżenie parametrów pracy regulatora ciśnienia powoduje nie prawidłową pracę układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”.

Dane techniczne maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”:

1. Maszyna wyciągowa:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - typ | - zębowa, AEG Berlin, B-5500, |
| - moc | - 560 kW |
| - rodzaj napędu | - bezpośredni, układ Leonarda |
| - prędkość jazdy | - 4,0 m/s |
| - rodzaj wykładziny linopędni | - drewno dębowe |

- szerokość liniepejki bębnow	- 1400 mm
- średnica nośnika liny	- 5,5 m

2. Układ hamulcowy maszyny wyciągowej:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - typ hamulca | - szczękowy |
| - okładzina | - drewno topolowe |
| - typ napędu hamulca | - pneumatyczno-obciążnikowy ,AEG |
| - typ regulatora ciśnienia | - Schönfeld |
| - typ regulatora jazdy | - krzywkowy, elektryczny, AEG * |

Zakres zadania obejmuje:

W związku z koniecznością wykonania remontu regulatora ciśnienia systemu Schönfeld proszę o wycenę wykonania ww. usługi w zakresie:

- wymiany uszczelnień ruchomych elementów regulatora tj. tłoczków i tulei,
- regeneracji w zakresie utrzymania współosiowości cylindrów o różnych średnicach,
- bardzo starannego dotarcia współpracujących elementów.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. m.in. remont, transport, ponosi Wykonawca.

Informację w sprawie można uzyskać pod Tel. 32 630 30 91 wew. 5551.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze nie posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi oraz urządzeń i środków transportu, które mogłyby być wykorzystane do przeprowadzenia planowanych prac.

2. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać:

- 1) Niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
- 2) Potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
- 3) Potencjał osobowy posiadający stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje i uprawnienia zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4) Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy,
- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*

Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

4. Termin realizacji zamówienia:

- termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż 15 grudzień 2023 r.

5. Kryteria oceny ofert:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	80 %	80
2.	Czas trwania gwarancji (okres gwarancji na wykonane usługi, wymienioną linę nośną).	20%	20
Razem:		100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:

- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$$

Kryterium nr 2 – DŁUGOŚĆ GWARANCJI:

- Oferty (zawierające deklarowany termin gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Długość terminu gwarancji – zgodnie z ofertą [w miesiącach]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „długość gwarancji” (z uwzględnieniem wagi)
19 ÷ 24	20
13 ÷ 18	10
12	0

UWAGA: zgodnie z wymogami Zamawiającego termin gwarancji na wykonane przedmiotu zamówienia nie może być mniejszy niż 12 miesięcy.

1. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

$$\text{KIP} = \text{IP}^1 + \text{IP}^2$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- KIP – końcowa ilość punktów,
- IP¹ – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,
- IP² – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację – maksymalnie 100 pkt.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 3.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
 - 3.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4.1. niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2023 r. do godz.14⁰⁰

7. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym:

- a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2,
- b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
- c) e-mailem na adres oferty@muzeumgornictwa.pl

8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na – „*Remont regulatora ciśnienia Schödenfeld maszyny wyciągowej szybu Kolejowy*”

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani Włodzimierz Bojacz, tel. 630 30 90 wew.5551, wbojacz@muzeumgornictwa.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający podpisze wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego* (jeżeli dotyczy).

10. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.
12. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych,

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
NADSZTYGAR URZĄDZEŃ
Szybowych i Mechanicznych ZKWK „GUIDO”

inż. *Bojacz*
inż. **Włodzimierz Bojacz**

(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze
Nadsztygar Urządzeń
Szybowych i Mechanicznych ZKWK „GUIDO”
Z-ca Kierownika Działu Eksploatacyjno-mechanicznego

inż. *Baranuk*
inż. **Jan Baranuk**

(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy