

Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Okresowy przegląd i serwis sprężarek zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (wraz z ewentualnym remontem)”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1.1. wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta niżej wymienionych agregatów sprężarkowych:
 - a) SCS 22-08AC (rok produkcji 2008) wraz z instalacją osuszającą, zabudowaną w pomieszczeniu maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy”,
 - b) BK-40 (rok produkcji 2021) wraz z instalacją osuszającą, zabudowaną w pomieszczeniu maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” (w tym wymiana min.: wkładów sieciowych oraz wkładów separatora woda olej - PCT 7),
 - c) AIRPOL 18/08 P = 18,5kW, U = 400V wraz z instalacją osuszającą zabudowaną w budynku nadszybia szybu „Carnall” (w tym wymiana min.: wkładów sieciowych oraz wkładów separatora woda olej - PCT 3),
 - d) AIRPOL 18/08 P = 18,5kW, U = 500V wraz z instalacją osuszającą zabudowaną na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w miejscu posadowienia sprężarki (w tym wymiana min.: wkładów sieciowych oraz wkładów separatora woda olej - PCT 3),
 - e) ASR – 22GP, P = 22kW, U = 500V zabudowanego w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (Sztolnia Południowa),
 - f) CS-2,5 sm (rok produkcji 1997) poz.320.
- 1.2. świadczenie usług serwisowych (w zakresie usług, utrzymania, konserwacji i napraw):
 - a) dla ww. agregatów sprężarkowych tj. kontrolę stanu technicznego, czyszczenie i konserwację, usuwanie nieszczelności przecieków oleju lub przedmuchów powietrza, weryfikację stanu działania czujników temperatury, czujników ciśnienia, regulację pracy agregatu i ciśnienia, regenerację silników elektrycznych, naprawy i wymianę zużytych części eksploatacyjnych (zgodnie z DTR); filtrów, pasków klinowych, zaworów, łożysk, manometrów, przewodów, elementów elektrycznych i sterowniczych, czujników temperatury, ciśnienia itp.,
 - b) dla układów osuszania - współpracujących z ww. agregatami sprężarkowymi - osuszaczy adsorpcyjnych w zakresie diagnostyki, naprawy i wymiany zużytych części; czujników, zaworów, elektrozaworów, presostatów, wentylatora, skraplaczy, aktualizacji oprogramowania, wymiany wkładów filtracyjnych, czynnika chłodniczego itp. wraz z odbiorem zużytych elementów do recyklingu,
- 1.3. usuwanie awarii - interwencję serwisu w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania sprężarki,

- 1.4. ewentualny remont wynikający z czasowej niesprawności lub uszkodzeń sprężarki. Na czas naprawy lub remontu sprężarki (w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji) Wykonawca zapewni agregat zastępczy (nieodpłatnie).

2. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać:

- 1) Niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min 20 000,00 złotych netto),
- 2) Potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
- 3) Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
- 4) Osoby zatrudnione w serwisie o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem ww. agregatów sprężarkowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy)*

- 1) Zamawiający informuje że zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy do wysokości środków budżetowych zabezpieczonych na realizację powyższego zadania jeżeli nastąpi to przed dniem zakończenia umowy.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej wartości umowy.
- 3) Wynagrodzenie za części zamiennne, wszelkie niezbędne materiały potrzebne do serwisu, naprawy i usuwanie awarii będzie rozliczane zgodnie z aktualną ceną zakupu i będzie uzgodnione z Zamawiającym.
- 4) Koszt robocizny będzie każdorazowo obliczany jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania usługi i stawki godzinowej za wykonanie usługi.
- 5) Naprawy podzespołów wykonywane będą wg kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawkę roboczogodziny i cenę części zamiennych.
- 6) Ewentualny remont sprężarki będzie uzgodniony z Zamawiającym na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu i kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół i kosztorys z określonym zakresem remontu. Na podstawie ww. protokołu komisja powołana przez KRZ sporządzi protokół konieczności wykonania remontu danej sprężarki gdzie określi zasadność i opłacalność remontu. Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia remontu.
- 7) Świadczenie usług serwisowych może odbywać się w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ we wszystkie dni tygodnia z pełnym zaopatrzeniem w części.
- 8) Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
- 9) Termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 19 grudnia 2026r.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium oceny ofert:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	100%	100
	Razem	100%	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z algorytmu:

$$\text{Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”} = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

Oferta w zakresie ceny (*Kwota Łącznie*) zostanie oceniona w następujący sposób: do oceny będzie brana pod uwagę suma kosztów przeglądów okresowych oraz 50 roboczogodzin.

6. Inne kryteria (jeżeli dotyczy).
7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **03.04.2026 r. do godz. 14⁰⁰**
8. Ofertę należy złożyć:
 - a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2,
 - b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
 - c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
9. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na – „Okresowy przegląd i serwis sprzętów zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (wraz z ewentualnym remontem)”
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Włodzimierz Bojacz, tel. 32 630 30 91 wew.5551, wbojacz@muzeumgornictwa.pl
11. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.
13. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu



nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych,

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
NADSZTYGAR URZĄDZEŃ
Szybowych i Mechanicznych ZKWK „GUIDO”

inż. Włodzimierz Bojacz

(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
Kierownik Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Janusz Miś
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Wzór formularza ofertowego,
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy,
3. Wzór umowy.

* niepotrzebne skreślić.