

Znak sprawy: MGW.REOK 271.31.14.1.2026.AM

Zabrze, dnia 22.07.2026r.

~~Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji*.~~

***DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM CHODNIKA RUCHOMEGO W RAMACH UTWORZENIA TRASY
HISTORYCZNEJ***

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

NIP 648 276 81 67, REGON 278065455

I. PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB JEGO UPUBLICZNIENIA.

1. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 2 ust1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
 - wysłane drogą e-mail do potencjalnych Wykonawców
 - ogłoszenie na stronie

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

III. Kod CPV

42416500-0 – chodniki ruchome

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I MIEJSCE REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

V. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostaw dedykowanego chodnika ruchomego do przemieszczania osób o budowie segmentowej oraz jego montaż w miejscu docelowym, tj. podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Wolności 408.

Projekt pn. „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej



W ramach zamówienia należy dostarczyć rysunki określające dokładne miejsce oraz sposób zabudowy i posadowienia chodnika wraz z schematem instalacji elektrycznej,

Chodnik ruchomy będzie częścią audiowizualnego spektaklu, który ma uatrakcyjnić poruszanie się po podziemnych trasach turystycznych.

Specyfikacja techniczna chodnika ruchomego została uszczegółowiona w **Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia**.

Chodnik ruchomy powinien spełniać odpowiednio wymagania przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie określonym przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładów dla urządzeń transportowych konstrukcji specjalne.

Urządzenie musi uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych grupa X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe konstrukcji specjalnej).

UWAGA! Niniejsza oferta stanowi podstawę do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, nie będzie stanowiła podstawy do podpisania umowy.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2026r

VII. Ofertę należy złożyć:

- a. e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
- b. e-mailem na adres: amozden@muzeumgornictwa.pl

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Adam Mozden; tel. 32 630 – 30 – 91 wew.2225

IX. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeliłoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.

Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie

udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi, miał się zastanowić czy musi być tak rozbudowany.

W załączeniu:

1. Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Zał. Nr 2- Formularz ofertowy;

Adam Mozdzen

Główny Specjalista

Nadsztygar Urzędów
Energo mechanicznych

(osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenia postępowania)

Anna Wieczorek

Kierownik działu Realizacji Działań
Inwestycyjnych

(podpis kierownika działu)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem dostawy jest chodnik ruchomy do zabudowy w wyrobiska dołowych Sztolni Królowa Luiza (Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna) w sztolnia południowa pomiędzy przecinką 3 a przecinką 5. Chodnik należy dostarczyć wraz z niezbędnym osprzętem oraz przeprowadzić proces certyfikacji jako urządzenie transportowe specjalne zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

1. Specyfikacja techniczna chodnika ruchomego:

- Długość: 100 metrów ± 2 m,
- Prędkość jazdy regulowana płynnie: do 0,7 m/s;
- Szerokość elementu transportowego – min. 800mm
- Możliwość jazdy dwukierunkowej,
- Należy zapewnić bezwarunkowego bezpieczeństwa dla osób,
- Chodnik transportowy (część ruchoma) musi zostać wykonana z materiału, trudnopalnego, antypoślizgowego (w wysokiej klasie antypoślizgowości min. R10)
- Urządzenie wyposażać w antykolizyjny w którym w zabudować fotokomórki - minimum na wejściu i wyjściu,
- Chodnik powinien posiadać zabezpieczenie przeciwpożarowe, zgodne z przepisami w tym wyposażenie w czujniki i gaśnice,
- System monitorowania zagrożeń z przesyłaniem informacji do wybranego punktu
- Ze względu na wąskie gabaryty wyrobiska, możliwość wchodzenia i schodzenia tylko na skrajnych punktach chodnika,
- Urządzenie przenośne, budowy modułowej, nie związane trwale z gruntem, bez-fundamentowe, z możliwością dostosowania do nierównego spągu na całej długości posadowienia, w miejscu posadowienia napędu oraz stacji zwrotnej istnieje możliwość drobnych prac przy pogłębieniu spągu.
- Montowana będzie w wyrobisku podziemnym o zmiennej szerokości – od 1400 mm do 1700 mm;
- Należy zabezpieczyć przestrzeń pomiędzy częścią ruchomą przenośnika a ociosem wyrobiska przed możliwością niekontrolowanego wejścia,
- automatyczny system napinania ruchomego chodnika transportowego,
- Możliwość zatrzymania chodnika ruchomego na całej jego długości,
- Urządzenie wykonać z materiału antykorozyjnego, całość przystosowana do pracy w podziemiach, w warunkach bardzo dużej wilgotności;
- Wraz z urządzeniem należy dostarczyć Instrukcję Obsługi, DTR oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania;
- Wyposażać chodnik w co najmniej trzy urządzenia łączności z dyspozytorem kopalni zabudowane na początku i końcu chodnika oraz w środkowej jego części.

2. W przypadku zastosowania taśmy transportowej powinna ona spełniać następujące wymagania:

- trudnopalności w odniesieniu do warunków i miejsca stosowania tj. zabudowy w górniczych wyrobiskach dołowych,



- niskiej zawartości substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego w aspekcie ich analizy jakościowej i ilościowej z uwzględnieniem środków zapewniających bezpieczeństwo osób,
- wytrzymałości zapewniającej bezpieczne stosowanie,
- trwałości w warunkach dołowych w aspekcie wymywalności oraz wrażliwości na działanie wód kopalnianych oraz mikroorganizmów.

3. Dodatkowe warunki:

a. Bezpieczeństwo wejścia i wyjścia (strefy transferowe)

- na końcach chodnika należy zabudować płyty „grzebieniowe”, zapobiegające wciągnięciu butów lub ubrań pod obudowę,
- płyty na wejściu i wyjściu należy zabudować jako ruchome i wyposażyć w wyłączniki bezpieczeństwa,
- na początku i końcu taśmy powinien znajdować się krótki odcinek płaski (tzw. strefa wsiadania i zsiadania), aby użytkownik mógł stabilnie przyjąć pozycję,
- prześwit (< 4 mm) między krawędzią poruszającej się taśmy a nieruchomą obudową boczną powinien zapewnić maksymalne bezpieczeństwo,
- zabezpieczyć i wypełnić przestrzeń pomiędzy skrajem taśmy transportowa a obudową wyrobiska,
- Układ sterowania powinien zapewnić łagodny i płynny start chodnika,
- Strefy wejścia i wyjścia muszą być odpowiednio doświetlone (min. 50 luksów)
- Zaawansowane systemy sterowania: układy bezpieczeństwa muszą być zgodne z norma EN ISO 13849-1, w tym tzw. zabezpieczenie przed spiętrzeniem,
- Wykonanie i zabudowa chodnika powinna być zgodna z normą zharmonizowaną PN-EN 15700:2024-01

4. Wymagane dokumentacje (dostarczyć w języku polskim):

- Sposób zabudowy uwzględniający wymagania bezpieczeństwa oraz adaptację urządzenia do warunków w wyrobisku, zagrożeń itp.,
- Instrukcja ewakuacji: Procedura postępowania w razie awarii lub utknięcia pasażera,
- Plan konserwacji: Harmonogram smarowania, naciągania taśmy i kontroli hamulców,
- Deklaracja zgodności,
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja obsługi

5. Wymogi formalne

Chodnik ruchomy powinien spełniać wymagania przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie określonym przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładów górniczych- grupa X dla urządzeń transportowych konstrukcji specjalne, w czasie prac przygotowawczych należy je konsultować z rzeczoznawcą. Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełna certyfikacja pozwalająca Kierownikowi Ruchu Zakładu na wydaniu pozwolenia włączenie tego urządzenia do ruchu turystycznego.

W związku z powyższym konieczne jest:

Projekt pn. „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej



- Opracowanie projektu zabudowy uwzględniającego wymagania bezpieczeństwa oraz adaptację urządzenia do warunków w wyrobisku, zagrożeń itp., (być może konieczna będzie modyfikacja lub doposażenie urządzenia albo uzyskanie odstępstwa od wymogów przepisów – będzie to uzależnione od opinii rzeczoznawcy);
- Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi obejmujących warunki kontroli urządzenia
- Dokumentacja urządzenia, transportu i projekt zabudowy muszą uzyskać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych grupa X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne).

Ze względu na gabaryt chodnik ruchomego i możliwe trudności w transporcie na miejsce docelowe – podziemia Sztolni Królowa Luiza w Zabrze (stromy upad, tama o szerokości ok. 90 cm), montaż powinien odbyć się na miejscu, z możliwie jak najmniejszych elementów.

Projekt wykonawczy - w tym poszczególne jego elementy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może rozpocząć fizyczną realizację przedmiotu zamówienia.

Chodnik ruchomy powinien cechować się łatwością obsługi, wysokim standardem, niezawodnością zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów, zapewniających jego trwałość.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Główny Specjalista
Nadsztygar Urzędów Energo mechanicznych
Adam Mozdzen



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy ~~usługi~~ ~~roboty budowlanej~~

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM CHODNIKA TRANSPORTOWEGO W RAMACH UTWORZENIA TRASY HISTORYCZNEJ

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2 , 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Adam Mozdzen, tel. (32) 630 30 91 w. 2225

e – mail: oferty@muzeumgornictwa.pl.

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer REGON:

Numer NIP:

Numer telefonu:

Adres e-mail służący do kontaktu z Zamawiającym:

Uwaga. Powyższe dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Zamawiającym
w zakresie prowadzonego postępowania.

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

KWOTA ŁĄCZNIE:

cenę brutto: PLN


cenę netto: PLN.

podatek VAT: PLN stawka podatku %


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do od podpisania umowy

Projekt pn. „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej podziemnych wyrobisk Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej



Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP 648-276-81-67, Regon 243220420
Nr Konta: 68 2490 0005 0000 4600 9548 1928



Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze
współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.



3.1. Oświadczamy (-y), że wybór oferty: (niepotrzebne skreślić)*

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy jej wartość bez kwoty podatku VAT

.....
.....

(**UWAGA:** W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć).

4. Kryteria poza cenowe oceny ofert: n/d.

6. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy (jeśli dotyczy).

7. Oświadczam, że:

- a. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- b. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- c. kwota, o której mowa w pkt. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, i nie będzie podlegać waloryzacji

- d. Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, zamieszczoną w zapytaniu ofertowym na wykonanie przedmiotowego zamówienia;

Uwaga. Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

- e. wypełniłam/wypełniłem - w imieniu Zamawiającego - ciążący na nim obowiązek informacyjny - przewidziany w art 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE— RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi od, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty i dane te przedłożyłem wraz z ofertą.



Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż swoje lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejszy podpunkt nie ma zastosowania.

8. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom innym niż podmiot trzeci (jeżeli są znani):

Zakres rzeczowy:.....

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres):.....

(Brak wskazania w części formularza ofertowego części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oznacza, że Wykonawca zamierza wykonać je samodzielnie).

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)

2)

*) niepotrzebne skreślić

..... dn.

.....

podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

