

.....
[pieczęćka firmowa]

MGW.TM.711.42. 2026.1.WB

Zabrze, dnia 16 lipca 2026r.

Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa zbiornika ciśnieniowego układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, i może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotu zamówienia obejmować będzie wykonanie i dostawę stałego, pionowego zbiornika ciśnieniowego dla ciśnienia roboczego 0,6 MPa i pojemności 1,14 m³.

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 1,14 m³ będzie zabudowany w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” w miejsce obecnie eksploatowanego zbiornika i powinien spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, tj.m.in.:

- Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2024, poz. 1290 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118 z późn. zm.) §519, załącznik nr 4 pkt.1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
- Dyrektywy 2014/68/UE, (EN 13445),
- Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003 – Urządzenia Ciśnieniowe,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, oraz dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanego zbiornika.



Zbiornik zabudowany w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” to zbiornik o przekroju okrągłym zakończony dwoma dnami wypukłymi, który jest wyposażony m.in. w armaturę odcinającą, manometr kontrolny, zawór bezpieczeństwa, przyłącza, stopy montażowe, uchwyty transportowe i tabliczkę znamionową.

Nowy zbiornik winien spełniać warunki zabudowy w miejscu zabudowy istniejącego zbiornika bez żadnych przeróbek technicznych dla istniejącej armatury, przyłączy i stóp montażowych.

1.2. Parametry techniczne eksploatowanego zbiornika:

Charakterystyka techniczna			
1.	Medium	-	powietrze
2.	Ciśnienie robocze	MPa	0,6
3.	Pojemność	m ³	ok. 1,14
4.	Temperatura robocza	°C	20 - 55
5.	Naddatek na korozję	mm	3
6.	Grubość ścianki	mm	8
7.	Czynnik próbny	-	woda
8.	Temperatura czynnika próbnego	°C	10 - 20
9.	Ciśnienie próbne	MPa	0,98

Wymiary zbiornika			
1.	Wysokość zbiornika	mm	2046
2.	Wysokość całkowita	mm	2495
3.	Średnica zewnętrzna	mm	916
4.	Średnica wewnętrzna	mm	900
5.	Średnica zew. wlotu/króćca	mm	670
6.	Średnica wew. otworu zbiornika dla wlotu/króćca	mm	512

Zbiornik wyposażony jest w następujące przyłącza/króćce: - zgodnie z dokumentacją zbiornika (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

Nr króćca	ilość	DN	PN
1	1	40	16
2	1	40	16
3	1	50	16
4	1	500	16
5	1	25	10
6	1	20	10

Zamawiający przyjmuje dla nowego zbiornika:

- wykonanego ze stali - średnicę wew. otworu zbiornika dla wlotu/króćca – 512 mm,
- wykonanego ze stali nierdzewnej - średnicę wew. otworu zbiornika dla wlotu/króćca – 350 mm,

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem potencjalnych Wykonawców w miejscu i terminie uzgodnionym z właściwym pracownikiem ZKWK „Guido” MGW w Zabrze.

Udział w wizji będzie możliwy przez osoby zgłoszone. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłoszonej do udziału w wizji oraz nazwę podmiotu.

Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: apietrzak@muzeumgornictwa.pl w terminach odpowiednio do dnia 23.07.2026r., do godziny 12:00

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i sposobu realizacji dostawy (dopuszczalna forma: telefonicznie, pisemnie, lub drogą elektroniczną - e-mail) z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

Prace transportowe i przeładunkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia powinny być realizowane w dniach roboczych w godzinach od 6.00 do 13.00.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac objętych zamówieniem w taki sposób, aby zapewnione było właściwe oraz ciągłe funkcjonowanie ruchu turystycznego w MGW w Zabrzu prowadzone szybem „Kolejowy”.

Wykonawca przeprowadzi na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcze badania techniczne (przez rzeczoznawców), a po pozytywnym wyniku Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację, protokół i decyzję zezwalającą na eksploatację.

Po otrzymaniu dokumentacji odbiorczej od Wykonawcy i przeprowadzeniu ruchu próbnego z pozytywnym wynikiem strony podpiszą protokół odbiorczy, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za realizację zadania wynikającego z niniejszego postępowania.

Obowiązek przygotowania protokołu odbioru spoczywa na Wykonawcy. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

W protokole tym zostanie opisany zakres świadczonej dostawy, zgodnie z warunkami umowy i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty dokonania odbioru.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się po podpisaniu umowy przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji na własny koszt wszelkich nakazów oraz uwag organów nadzoru górniczego i rzeczoznawców w zakresie przedmiotu zamówienia spowodowanych nienależytym jej wykonaniem wynikłym z winy Wykonawcy.

2. Warunki udziału w postępowaniu (– jeśli dotyczy)*:

- 1) Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana przez osoby o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności specjalistycznych (np. spawania) związanych z realizacją zamówienia,
- 2) Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, (i przedstawi wraz z ofertą) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę lub usługi polegającą/ce na wykonaniu dostawy zbiornika/ów ciśnieniowych - na kwotę min. 20 000,00 zł.
- 3) Wykonawca powinien wraz z dostawą zbiornika złożyć Zamawiającemu wymagane przepisami dokumenty:
 - a) Deklarację zgodności,
 - b) Certyfikat zgodności,
 - c) Paszport zbiornika ciśnieniowego,
 - d) Obliczenia wytrzymałościowe stałego zbiornika ciśnieniowego,
 - e) Instrukcję obsługi zbiornika,

Mi

- f) Gwarancję na wykonaną usługę na okres min. 24 miesięcy,
 - g) Protokół odbioru przedmiotu zamówienia,
 - h) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami niezbędne do prawidłowej eksploatacji.
- 4) Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
 - 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 - 6) Termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 12 tygodni.
3. Istotne warunki umowy (jeśli dotyczy)*:
 - 1) Strony ustalają, że zamówienie będzie zrealizowane w cenie zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy – ma ona charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, i nie podlega waloryzacji.
 - 2) Termin płatności:

Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Od momentu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu Faktur (KSeF) Zamawiający będzie pobierał wystawione faktury bezpośrednio z KSeF. Za datę doręczenia faktury, od której będzie liczony termin płatności, uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego przez KSeF (datę jej przyjęcia do systemu).

4. Termin obowiązywania umowy: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
i miejsce realizacji: na terenie Wykonawcy.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny ofert:

Lp.	KRYTERIUM:	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	80 %	80
2.	Termin realizacji zlecenia	20 %	20
	Razem:	100 %	100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
- W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$\begin{array}{l}
 \text{Ilość punktów badanej oferty} \\
 \text{w ramach kryterium „cena”}
 \end{array}
 = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 80\%$$

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

- Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji w tygodniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zlecenia – zgodnie z ofertą [tygodnie]	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia” (z uwzględnieniem wagi)
12	1
9 - 11	10
8 i mniej	20
UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 12 tygodni.	

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty (do wysokości zabezpieczonych środków) z pośród ofert przedstawionych dla zbiornika wykonanego:

1. ze stali - malowany zewnątrz i wewnątrz lub,
2. ze stali nierdzewnej.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.

5.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

5.2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

5.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w w/w sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2026 roku do godz. 12⁰⁰,

7. Ofertę należy złożyć:

- a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2,
- b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
- c) e-mailem na adres oferty@muzeumgornictwa.pl *

8. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta dotycząca zamówienia na „Zakup i dostawa zbiornika ciśnieniowego układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy”.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Włodzimierz Bojacz, tel. 32 630 30 90 wew.5551,
wbojacz@muzeumgornictwa.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający podpisze z wykonawcą stosowną umowę w sprawie zamówienia publicznego* (wzór umowy w załączeniu).

11. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.

13. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Muzeum: iod@muzeumgornictwa.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku administratora udostępniania informacji o zawartych umowach, stronach umów i ich przedstawicielach w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów. Pana/Pani dane osobowe przekazywane będą wyłącznie organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych w związku z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do podmiotów świadczących usługi IT, poczty elektronicznej. Dane osobowe będą udostępnione Ministrowi Finansów prowadzącemu rejestr umów. W związku z obowiązywaniem zasady jawności rejestru umów, dane osobowe wprowadzone do rejestru będą publicznie dostępne. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu dane osobowe usuwane będą z rejestru umów po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie danych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.



MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
NADSZTYGAR URZĄDZEŃ
Szybowych i Mechanicznych ZKWK „GUIDO”
inż. Włodzisław Bojacz

.....
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postępowania)

MUZEUM GÓRNICCTWA WĘGLOWEGO
W ZABRZU
Kierownik Działu Energomechanicznego
mgr inż. Janusz Miś

.....
(podpis kierownika działu)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty,
2. Wzór umowy,
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić